

Nabídka č.: 1000263

Datum vytvoření: 2010-02-07 13:11:51

Datum platn. 2010-04-02

Nabídka pro: www.pcech.cz

PC sestava Mini

| p.č. | Kód | Výrobce | Název | Počet |
|------|------------------------|----------------------|---|-------|
| 1. | BL641.300.PUHAD.B | In Win | PC skříň In Win μ ATX BL 641, zdroj 300W s aktivním PFC (černo-stříbrná) | 1 |
| 2. | GA-G31M-ES2L | Gigabyte | Gigabyte MB GA-G31M-ES2L, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX | 1 |
| 3. | BX80557E1600 903000 | Intel - procesory | Intel Celeron Dual-Core E1600, 2.4GHz, 512K, 800FSB, LGA775, 65nm, BOX | 1 |
| 4. | VS4GBKIT800D2 | Corsair | Corsair 4GB (Kit 2x2GB) 800MHz DDR2 CL5 DIMMs | 1 |
| 5. | HDS721050CLA362 | Hitachi (HGST) | Hitachi Deskstar 7K1000.C 500GB HDD, SATA/300, 16MB cache, 7200RPM | 1 |
| 6. | iHAS124-19 | Lite-On | Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá | 1 |
| 7. | CM000001 | Služby | Služba montáže | 1 |

Tyto ceny jsou vč. DPH.

Hodnota nabídky: 8 990 Kč**REMA poplatek: 12 Kč****Autorský poplatek: 39 Kč**

Poznámky: PC Mini

PC skříň In Win μ ATX BL 641, zdroj 300W s aktivním PFC (černo-stříbrná)



| | |
|---|---|
| Typ počítačové skříně | Small Form Factor |
| Typ formátu skříně (podle základní desky) | MicroATX |
| Počet externích 3.5" pozic | 1 |
| Počet externích 5.25" pozic | 1 |
| Počet interních 3.5" pozic | 2 |
| Napájecí zdroj | 300 Watt |
| Počet napájecích kabelů Serial ATA | 2 ks |
| Typ konektoru ATX zdroje | 20-pin + 4-pin |
| Typ elektrické zásuvky +12V | P4 (4-pin) |
| Šířka | 330 mm |
| Délka | 365 mm |
| Výška | 96 mm |
| Počet slotů ve skříně | 4 ks |
| Boční ventilační kanál | Ano |
| Další vlastnosti | <ul style="list-style-type: none">• 4 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)• PFC (Power Factor Correction)• Beznářadová montáž HDD, ODD, PCI karet |
| Barva | černo-stříbrná |

Gigabyte MB GA-G31M-ES2L, G31+ICH7, DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, mATX



| | |
|---|--|
| Procesor | |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | <ul style="list-style-type: none">• Celeron (Conroe-L)• Celeron Dual-Core• Pentium 4 Prescott• Pentium Extreme Edition• Pentium D• Pentium E (Dual-Core)• Core2 Duo• Core2 Extreme• Core2 Extreme (Quad-Core)• Core2 Quad |
| Typ patice procesoru | LGA775 |
| Podpora technologie Hyper-Threading | Ano |
| Počet procesorových patic | 1 |
| Chipset základní desky | |
| Výrobce chipsetu | Intel |
| Detaily základní desky | |
| Frekvence sběrnice FSB | <ul style="list-style-type: none">• 1333 MHz• 1066 MHz• 800 MHz |
| Paměť | |
| Typ paměti | DDR2 |
| Typ paměti | Non-ECC |
| Počet DDR2 slotů | 2 |
| Frekvence sběrnice paměti | <ul style="list-style-type: none">• 800 MHz• 667 MHz |
| Maximální velikost paměti | 4 GB |
| Integrované zařízení | |
| Integrovaná VGA | Ano |
| Integrovaná zvuková karta | Realtek ALC883 |
| LAN | Ano |
| Typ integrovaného síťového adaptéru | 10/100/1000 Mbit/s |
| WiFi síťová karta | Ne |
| Rozšiřující sloty | |
| PCI sloty | 2 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| Slot PCI-Express 1x | 1 |
| USB 2.0 konektory | 8 |
| Doplňující informace - USB 2.0/3.0 | <ul style="list-style-type: none">• 4 x USB 2.0 (zadní panel)• 4 x USB 2.0 (volitelné) |
| FireWire (IEEE 1394) konektory | 0 ks |
| Podpora velkokapacitních paměťových zařízení | |
| Max. počet ATA zařízení | 2 ks |
| Max. počet SATA zařízení | 4 ks |
| Rychlost řadiče ATA | 100 MB/s |
| Rychlost řadiče Serial ATA | 300 MB/s |
| Další vlastnosti | |
| Další vlastnosti | Integrovaná grafická karta Intel GMA 3100 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Formát | micro ATX |
| Typ konektoru ATX zdroje | 24-pin |
| Typ elektrické zásuvky +12V | P4 (4-pin) |

Intel Celeron Dual-Core E1600, 2.4GHz, 512K, 800FSB, LGA775, 65nm, BOX



| | |
|-------------------------------------|---|
| Typ procesoru | Celeron Dual-Core |
| Kód procesoru | E1600 |
| Typ patice procesoru | LGA775 |
| Taktovací frekvence procesoru | 2,4 GHz |
| Frekvence sběrnice FSB | 800 MHz |
| Velikost cache paměti [L2] | 512 kB |
| Podpora technologie Hyper-Threading | Ne |
| Doplňující informace | <ul style="list-style-type: none">• Dvojjádrový procesor• 65nm |
| Typ procesoru | FC-LGA 775 |
| Příložený ventilátor | Ano |

Corsair 4GB (Kit 2x2GB) 800MHz DDR2 CL5 DIMMs



| | |
|---------------------------|----------------|
| Typ paměti | DDR2 |
| Kapacita paměti | 4096 MB |
| Frekvence sběrnice paměti | 800 MHz |
| Typ paměti | Non-ECC |
| Počet pamětí v balení | 2 |
| Latence CAS (CL) | CL5 |
| Chladič | Ne |
| Doplňující informace | CL5 (5-5-5-18) |

Hitachi Deskstar 7K1000.C 500GB HDD, SATA/300, 16MB cache, 7200RPM



| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Typ pevného disku | Standardní (magnetické plotny) |
| Form factor/šířka/ | 3,5 palců |
| Velikost pevného disku | 500 GB |
| Rozhraní | Serial ATA 300 |
| Rychlost řadiče | 300 MB/s |
| Otáčky (RPM) | 7200 ot/min |
| Max. přenosová rychlost | 300 MB/s |
| Vyrovnávací paměť L2 | 16 MB |
| Odolnost proti otřesům | při práci 70G / v klidu 350G |
| Hlučnost při práci | 2,5 B |
| Výška | 26,1 mm |
| Šířka | 101,6 mm |
| Délka | 147 mm |
| Čistá hmotnost | 0,4 kg |
| Napájení | 5V DC (±5%), 12V DC (±10%) |
| Rodina produktů | Deskstar 7K1000 |
| Další funkce | Přístup k datům: 24x7 |

Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL, bulk, černá



Základní informace

| | |
|--|---------------|
| Funkce optické mechaniky | Čtení + zápis |
| Optická technologie (zápis) | CD/DVD |
| Optická technologie (čtení) | CD/DVD |
| Maximální kapacita nahrávacího nosiče | 8,5 GB |
| Přístupová doba (CD) | 140 ms |
| Přístupová doba (DVD) | 160 ms |
| Velikost paměťového zásobníku (buffer) | 2 MB |
| Rozhraní | Serial ATA |
| Technologie LightScribe | Ne |

Informace o datových nosičích

| | |
|--------------------------------|--|
| Podporované formáty čtení (CD) | <ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus |
|--------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Podporované formáty čtení (DVD) | <ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD-RAM• DVD-ROM• DVD±R DL |
|---------------------------------|---|

Podporované formáty čtení (Blu-Ray) netýká se

Podporované formáty čtení (HD DVD) netýká se

| | |
|-----------------------------|------|
| Rychlost čtení CD-ROM | 48 x |
| Rychlost zápisu CD-R | 48 x |
| Rychlost zápisu CD-RW | 32 x |
| Rychlost čtení DVD-ROM | 16 x |
| Rychlost zápisu DVD-R | 24 x |
| Rychlost zápisu DVD-RW | 6 x |
| Rychlost zápisu DVD+R | 24 x |
| Rychlost zápisu DVD+RW | 8 x |
| Rychlost zápisu DVD-RAM | 12 x |
| Rychlost zápisu DVD+R9 (DL) | 8 x |
| Rychlost zápisu DVD-R9 (DL) | 8 x |

Ostatní informace

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Šířka | 146 mm |
| Hloubka | 170 mm |
| Výška | 41,3 mm |
| Čistá hmotnost | 0,9 kg |
| Přibalený software | Nero 8 LS |
| Barva předního panelu (v balení) | černá |
| Typ balení mechaniky (retail/bulk) | bulk |

Služba montáže

Typ konfigurátoru

ABC-CE