

**Nabídka č.: 1000346**

Datum vytvoření: 2010-12-26 01:23:19

Datum platn. 2011-03-31

Nabídka pro: [www.pcech.cz](http://www.pcech.cz)

PC sestava Lite

p.č.	Kód	Výrobce	Název	Počet
1.	AT-B021-10-LOG400A-0016	Logic Concept Technology	<b>LOGIC PC skříň B21 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)</b>	1
2.	P5KPL-AM SE	ASUS	<b>ASUS P5KPL-AM SE, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX</b>	1
3.	BX80571E3400 905045	Intel - procesory	<b>Intel Celeron Processor E3400, 2,60GHz, 1 MB, 800 MHz, LGA775, 45nm, BOX</b>	1
4.	AD2U800B2G5-R/S	ADATA	<b>ADATA 2GB DDR2 800MHz CL5 DIMM</b>	1
5.	WD3200AAJS	Western Digital	<b>WD Caviar Blue 3200AAJS 320GB HDD, SATA/300, 7200 RPM, 8MB cache</b>	1
6.	SH-S223C/BEBE	Samsung storage   HDD, ODD	<b>Samsung DVD+/-RW 22x SATA, DL 8x, DVD-RAM 12x, bare bulk, černá</b>	1
7.	CM000010	Služby	<b>Služba montáže se servisním paketem 24 měs Door-to-Door</b>	1

Tyto ceny jsou vč. DPH.

**Hodnota nabídky: 6 999 Kč****REMA poplatek: 12 Kč****Autorský poplatek: 30 Kč**

Poznámky: pcech-PC-Lite


Při objednávce více kusů je možná sleva. Na přání zákazníka je možná i modifikace sestavy.

## LOGIC PC skříň B21 Midi Tower, zdroj LOGIC 400W ATX PFC (černá)



Typ počítačové skříně	Midi Tower
Typ formátu skříně (podle základní desky)	ATX
Počet externích 3.5" pozic	1
Počet externích 5.25" pozic	2
Počet interních 3.5" pozic	6
Napájecí zdroj	400 Watt
Počet napájecích kabelů Serial ATA	1 ks
Typ konektoru ATX zdroje	20-pin + 4-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šířka	180 mm
Délka	410 mm
Výška	410 mm
Počet slotů ve skříně	7 ks
Boční ventilační kanál	Ano
Další vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (sluchátka, mikrofon)</li><li>• 1 x slot Kensington</li><li>• Možnost montáže ventilátoru 80mm, 92mm na zadní straně skříně</li><li>• PFC (Power Factor Correction)</li></ul>
Barva	černá

## ASUS P5KPL-AM SE, G31/ICH7, DualDDR2-800, SATA2, VGA, LAN, mATX



<b>Procesor</b>	
Výrobce procesoru	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"><li>• Celeron (Conroe-L)</li><li>• Celeron Dual-Core</li><li>• Pentium 4</li><li>• Pentium D</li><li>• Pentium E (Dual-Core)</li><li>• Core2 Duo</li><li>• Core2 Extreme</li><li>• Core2 Extreme (Quad-Core)</li><li>• Core2 Quad</li></ul>
Typ patice procesoru	LGA775
Podpora technologie Hyper-Threading	Ano
Počet procesorových patic	1
<b>Chipset základní desky</b>	
Výrobce chipsetu	Intel
<b>Detaily základní desky</b>	
Frekvence sběrnice FSB	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1333 MHz</li><li>• 1066 MHz</li><li>• 800 MHz</li></ul>
<b>Paměť</b>	
Typ paměti	DDR2
Typ paměti	Non-ECC
Počet DDR2 slotů	2
Frekvence sběrnice paměti	<ul style="list-style-type: none"><li>• 800 MHz</li><li>• 667 MHz</li></ul>
Maximální velikost paměti	4 GB
<b>Integrované zařízení</b>	
Integrovaná VGA	Ano
Supports VGA systems integrated in the processors	Ne
Video konektory na zadním panelu	1x VGA
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC662
LAN	Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru	10/100 Mbit/s
WiFi síťová karta	Ne
<b>Rozšiřující sloty</b>	
PCI sloty	1
PCI-Express 16x	1
Slot PCI-Express 1x	1
USB 2.0 konektory	8
Doplňující informace - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x USB 2.0 (zadní panel)</li><li>• 4 x USB 2.0 (volitelné)</li></ul>
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	2
<b>Podpora velkokapacitních paměťových zařízení</b>	
Max. počet ATA zařízení	2 ks
Rychlost řadiče ATA	133 MB/s
Max. počet SATA zařízení	2 ks
Rychlost řadiče Serial ATA	300 MB/s

Max. počet FDD zařízení	0 ks
<b>Další vlastnosti</b>	
Formát	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroje	24-pin
Typ elektrické zásuvky +12V	P4 (4-pin)

## Intel Celeron Processor E3400, 2,6GHz, 1 MB, 800 MHz, LGA775, 45nm, BOX



Typ procesoru	Celeron Dual-Core
Kód procesoru	E3400
Typ patice procesoru	LGA775
Taktovací frekvence procesoru	2,6 GHz
Frekvence sběrnice FSB	800 MHz
Vyrovňovací paměť [L2 cache]	1 MB
Podpora technologie Hyper-Threading	Ne
Integrovaná grafika	Ne
Doplňující informace	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dvojjádrový procesor</li><li>• 65W</li><li>• 45nm</li></ul>
Typ procesoru	FC-LGA 775
Přiložený ventilátor	Ano

## ADATA 2GB DDR2 800MHz CL5 DIMM



Typ paměti	DDR2
Kapacita paměti	2048 MB
Frekvence sběrnice paměti	800 MHz
Typ paměti	Non-ECC
Počet pamětí v balení	1
Latence CAS (CL)	CL5
Chladič	Ne

## WD Caviar Blue 3200AAJS 320GB HDD, SATA/300, 7200 RPM, 8MB cache



Typ pevného disku	Standardní (magnetické plotny)
Form factor/šířka/	3,5 palců
Velikost pevného disku	320 GB
Rozhraní	Serial ATA 300
Rychlost řadiče	300 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 ot/min
Vyrovňovací paměť (cache)	8 MB
Střední rotační doba (latency)	4,2 ms
Střední přístupová doba (seek) pro čtení	8,9 ms
Střední přístupová doba (seek) pro zápis	10,9 ms
Maximální vnitřní přenosová rychlost	972 Mb/s
Počet ploten	4
Počet hlav	8
Odolnost proti otřesům	při práci 65G / v klidu 350G
Hlučnost při práci	2,8 B
Hlučnost v klidovém stavu	2,6 B
Napájení	5V DC, 12V DC
Spotřeba energie (práce/úsporný režim)	7,8/0,97 Watt
Šířka	101,6 mm
Výška	25,4 mm
Délka	147 mm
Čistá hmotnost	0,6 kg
Rodina produktů	WD Caviar SE
Další funkce	NCQ - Native Command Queuing (inteligentní řazení příkazů)

## Samsung DVD+/-RW 22x SATA, DL 8x, DVD-RAM 12x, bare bulk, černá



### Základní informace

Funkce optické mechaniky	Čtení + zápis
Optická technologie (zápis)	CD/DVD
Optická technologie (čtení)	CD/DVD
Maximální kapacita nahrávacího nosiče	8,5 GB
Přístupová doba (CD)	110 ms
Přístupová doba (DVD)	130 ms
Velikost paměťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhraní	Serial ATA
Technologie LightScribe	Ne

### Informace o datových nosičích

Podporované formáty čtení (CD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• CD-R</li><li>• CD-RW</li><li>• CD-ROM</li><li>• CD-ROM/XA</li><li>• CD-DA</li><li>• Mixed Mode</li><li>• CD-Extra</li><li>• Photo CD</li><li>• Video CD</li><li>• CD-TEXT</li><li>• CD-G</li><li>• Multi-session</li></ul>
Podporované formáty čtení (DVD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVD±R</li><li>• DVD±RW</li><li>• DVD±R DL</li><li>• DVD-RAM</li><li>• DVD-ROM</li></ul>

Podporované formáty čtení (Blu-Ray) nepoužije

Podporované formáty čtení (HD DVD) nepoužije

Rychlost čtení CD-ROM	48 x
Rychlost zápisu CD-R	48 x
Rychlost zápisu CD-RW	4 x
Rychlost čtení DVD-ROM	16 x
Rychlost zápisu DVD-R	22 x
Rychlost zápisu DVD-RW	6 x
Rychlost zápisu DVD+R	22 x
Rychlost zápisu DVD+RW	8 x
Rychlost čtení DVD-RAM	12 x
Rychlost zápisu DVD-RAM	12 x
Rychlost čtení DVD+R9 (DL)	16 x
Rychlost zápisu DVD+R9 (DL)	12 x
Rychlost čtení DVD-R9 (DL)	12 x
Rychlost zápisu DVD-R9 (DL)	12 x

### Ostatní informace

Šířka	148,2 mm
Hloubka	170 mm
Výška	42 mm
Přibalený software	není instalováno
Barva předního panelu (v balení)	černá
Typ balení mechaniky (retail/bulk)	bulk